



- Umfangreiches Stichsägeblatt Sortiment
- Für alle Anwendungen das passende Sägeblatt
- Prägnante Unterkategorien: schnelles Finden des richtigen Sägeblattes
- Klar strukturiert durch Farbleitsystem

Merkmale der Metabo Stichsägeblätter

Farbleitsystem

Die Farbe gibt an, für welches zu bearbeitende Material das Sägeblatt am besten geeignet ist.

wood	Holz
wood + metal	Holz mit Nägeln/Metallelementen
metal	Metall
carbide	„Carbide“: innovative Hartmetalltechnologie für eine herausragende Lebensdauer in Holz und Holz mit Nägeln/Metallelementen
expert	Spezialanwendung im Bereich Bauhandwerk und Renovierung
expert carbide	Spezialanwendungen im Bereich Bauhandwerk und Renovierung. Sehr hohe Lebensdauer durch Hartmetallleiste, aufgeschweißte Hartmetallzähne oder -bestreuung.

Anwendungslinien

wood	wood + metal	metal	expert
»basic wood«	»universal wood + metal«	»basic metal«	»expert plastics«
»fast wood«	»carbide wood + metal«	»metal premium«	»expert plastics premium«*
»clean wood«		»metal sandwich«	»expert ceramics«*
»precision wood«		»universal metal«	»expert fiber + plaster«*
»fast wood premium«			»expert inox«*
»clean wood premium«			»expert aluminium«
»universal wood«			»expert soft materials«


*carbide

Stammbblattmaterial/Sägeblattzähne


- HCS** Kohlenstoffstahl: zum Sägen in Weichholz, Hartfaserplatten, Kunststoffen
- HSS** Hochleistungs-Schnellschnittstahl: geeignet zum Einsatz in Metall, Aluminium
- BiM** Bimetall: besonders biegsame und flexible Verbindung aus HCS und HSS.
Die Sägeblätter haben vielfach höhere Lebensdauer als HCS und HSS und sind besonders bewährt bei Schaftbruchgefahr
- HM/CT** Hartmetall: innovative Hartmetalltechnologie für eine herausragende Lebensdauer.
Hartmetallleiste oder -bestreuung für eine sehr hohe Lebensdauer




**Zähne gefräst,
Freischnitt geschränkt**
Relativ rauer Schnitt,
schneller Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen



**Zähne gefräst,
Freischnitt gewellt**
Feiner Schnitt bei gerader Maschinenführung in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen



**Zähne geschliffen,
Freischnitt geschränkt**
Schneller Schnitt in Hart- und Weichholz



**Zähne geschliffen,
Freischnitt freiwinkelgeschliffen**
Feiner, sauberer Schnitt in Holz und Kunststoffen

Schaftformen

Die Stichsägeblätter von Metabo werden mit den gängigen Schaftformen passend für die Stichsägen aller namhaften Hersteller geliefert.

Einnockenschaft



U-Schaft



Holz

Bestell-Nr. (entspricht Bosch Type)			Material	Zu bearbeitendes Material		
62363 1000 (T 119 B)	62364 6000 (T 119 BO)	62363 2000 (T 111 C)	HCS	für Kurvenschnitte	schnell, grob	
»basic wood«						
»fast wood«						
62363 3000 (T 144 D)	62392 1000 (T 144 D)	62364 9000 (T 244 D)	HCS	universell, schnell	universell, schnell	
»precision wood«						
»fast wood premium«						
62367 8000 (T 344 D)	62360 3000 (T 744 D)			schnell, lang	extra lang	
»clean wood«						
62385 1000 (T 101 AO)	62363 4000 (T 101 B)	62366 9000* (T 101 B)	HCS	für Kurvenschnitte	sauber	
»precision wood«						
62365 4000 (T 301 CD)	62399 8000 (T 308 B)			sehr sauber		
»fast wood premium«						
62369 4000 (T 144 DP)	62367 9000 (T 344 DF)	62383 4000 (T 308 DP)	HCS	winkelgenau	winkelgenau, lang	
»fast wood premium«						
62393 3000 (T 144 DF)	62398 0000 (T 344 DF)		BiM	schnell	schnell, lang	
»clean wood premium«						
62369 5000 (T 101 ADF)	62394 8000 (T 101 AIF)	62397 5000 (T 101 BF)	BiM	für Kurvenschnitte	sauber	
»universal wood + metal«						
62368 6000** (T 101 BRF)	62369 6000 (T 301 CDF)	62397 7000 (T 301 CLF)		sauber	schnell	
»universal wood«						
62367 5000* (T 224 X)	62394 9000 (T 111 HF)	62367 7000* (T 345 XF)	HCS	universell	universell	
»universal wood + metal«						
»carbide wood + metal«						
62367 000* (T 367 XHM)			HM	universell, extra long life		

Metall

Bestell-Nr. (entspricht Bosch Type)			Material	Zu bearbeitendes Material		
62363 6000 (T 116 G)	62363 7000 (T 118 A)	62392 4000* (T 118 A)	HSS	für Kurvenschnitte	für Kurvenschnitte	
»basic metal«						
»metal premium«						
62364 7000 (T 218 A)	62392 6000* (T 218 A)	62362 9000 (T 316 A)		lang		
»universal metal«						
62397 1000 (T 118 AF)	62395 0000* (T 118 AF)	62397 8000 (T 318 AF)	BiM	lang		
»metal sandwich«						
62397 3000 (T 118 BF)	62392 9000* (T 118 BF)			für Kurvenschnitte		
»universal metal«						
62364 4000 (T 718 BF)	62383 7000 (T 1018 AFP)	62367 6000* (T 123 XF)	BiM	extra lang	universell	

Spezialanwendungen

Bestell-Nr. (entspricht Bosch Type)			Material	Zu bearbeitendes Material		
62364 0000 (T 101 A)	62368 7000 (T 301 CHM)	62365 7000 (T 130 Rff)	HSS	HM, bestreut		
»expert plastics premium«						
»expert ceramics«						
»expert fiber + plaster«						
»expert inox«						
62365 2000 (T 141 HM)	62367 1000 (T 341 XHM)	62362 000 (T 118 AHM)	HM	grob	fein	
»expert aluminum«						
62363 9000 (T 127 D)	62364 8000 (T 227 D)	62397 4000 (T 127 DF)	HSS	schnell	für Kurvenschnitte	
»expert soft materials«						
62364 1000 (T 113 A)	62368 4000 (T 313 AW)		HCS	Messer gerade	Messer gewellt	

Legende

*progressiv verzahnt = Zahnteilung ansteigend für dünne und dicke Materialien geeignet

**umgekehrt verzahnt = saubere Schnittkanten oben Achtung: Pendelhub ausschalten

■ sehr gut geeignet □ bedingt geeignet

↑ beim Sägen in Alu
unbedingt Kühl-
schmiermittel
verwenden